

Application

Un programme d'application.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get smart quotes  
end tell
```

résultat: true

Character

Un caractère.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell text of front window  
    get size of character 1  
  end tell  
end tell
```

résultat: 12

Document

Une fenêtre de document (la même chose que l'objet fenêtre "window").

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get file of document 1  
end tell
```

résultat: alias "gwen:testTexEdit1"

File

Un fichier sur le disque.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get file of window 1  
end tell
```

résultat: alias "gwen:testTexEdit1"

Insertion Point

Un point d'insertion entre deux caractères.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get insertion point of document 1  
end tell
```

résultat: 65

Line

Une ligne.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get line 1 of document 1 -- notez la différence avec le résultat de l'exemple de "paragraph"
```

end tell

résultat: " LIBÉRATION. – Ce qui m'a frappé dans votre livre c'est qu'en fait, il est "

Movie

Une animation QuickTime.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get first movie of window 1  
end tell
```

résultat: " "

Paragraph

Un paragraphe.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get paragraph 1 of document 1-- notez la différence avec le résultat de l'exemple de "line"  
end tell
```

résultat: " LIBÉRATION. – Ce qui m'a frappé dans votre livre c'est qu'en fait, il est traversé d'un bout à l'autre par la question du pouvoir et de la domination."

Picture

Une image.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get first picture of window 1  
end tell
```

résultat: " "

Selection

La sélection de texte visible pour l'utilisateur.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell selection  
    get contents  
  end tell  
end tell
```

résultat: ""We must consider the people""

Style Run

Une série de textes dont les attributs de style sont identiques.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get style run 1 of document 1  
end tell
```

résultat: "LIBÉRATION. – "

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get style run 2 of document 1  
end tell
```

résultat: "Ce qui m'a frappé dans votre livre c'est qu'en fait, il est traversé d'un bout à l'autre par la question du pouvoir et de la domination."

Text

Du texte.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get text of document 1  
end tell
```

résultat: "“We must consider the people”
 Tim Berners-Lee”

Window

Une fenêtre document.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get bounds of first window  
end tell
```

résultat: {143, 57, 645, 347}

Word

Un mot.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get word 4 of document 1  
end tell
```

résultat: "douter"