

Auto Indent

Est-ce que l'indentation est automatique ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get auto indent  
end tell
```

résultat: false

Auto Save

Est-ce que les documents sont régulièrement et automatiquement sauvés ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get auto save  
end tell
```

résultat: false

Auto Save Delay

Le nombre de minutes entre deux sauvegardes automatiques de document (1-99).

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get auto save delay  
end tell
```

résultat: 5

Best Type

Le meilleur type descripteur.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell text of front window  
    get best type  
  end tell  
end tell
```

résultat: contents of window 1 of application "Tex-Edit Plus F"

Block Leading Line

La ligne de texte qui précède un bloc de texte.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get block leading line  
end tell
```

résultat: "****"

Block Line Header

Les caractères (0-15) qui précèdent chaque ligne dans un bloc de texte.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get block line header  
end tell
```

résultat: "> "

Block Line Length

Le nombre maximum de caractères pour chaque ligne d'un bloc de texte (20-200).

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get block line length  
end tell
```

résultat: 60

Block Trailing Line

La ligne de texte qui suit un bloc de texte.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get block trailing line  
end tell
```

résultat: "****"

Block Words Split

Faut-il couper les mots à droite, lors du formatage du texte en bloc. (semble concerner en premier lieu la langue japonaise) ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get block words split  
end tell
```

résultat: false

Bounds

Les coordonnées rectangulaires de la fenêtre.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get bounds  
  end tell  
end tell
```

résultat: {6, 42, 508, 332}

Capitalization

La casse.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell text of front window  
    get capitalization
```

```
end tell  
end tell
```

résultat: lowercase

Class

La classe de l'objet.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell text of front window  
    get class  
  end tell  
end tell
```

résultat: text

Clipboard

Le contenu du Presse-papiers pour cette application.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  activate  
  get clipboard  
end tell
```

résultat: {"\"albert\"", «data
styl000100000000000D000A00030000000A000000000000»}

Closeable

Est-ce que la fenêtre possède une case de fermeture ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get closeable  
  end tell  
end tell
```

résultat: true

Collapsed

Est-ce que la fenêtre est refermée, de telle façon que seule sa barre de titre apparaisse (OS 8) ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get collapsed  
  end tell  
end tell
```

résultat: false

Collapsible

Est-ce que la fenêtre peut être refermée, de telle façon que seule sa barre de

titre apparaisse (OS 8) ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get collapsible  
  end tell  
end tell
```

résultat: true

Color

La couleur (vous pouvez utiliser aussi la couleur RGB) de la police de caractères.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell text of front window  
    get color  
  end tell  
end tell
```

résultat: {65280, 39168, 0}

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get color of text of document 1  
end tell
```

résultat: black

Contents

Le contenu en texte de la fenêtre ou le contenu en texte de la sélection. Pour une sélection utilisez la commande "select" pour faire une nouvelle sélection. Utilisez 'contents of selection' pour prendre ou modifier le texte d'une fenêtre.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get contents  
  end tell  
end tell
```

résultat: ""We must consider the people"

Tim Berners-Lee"

Default Creator

Le type de Créateur utilisé par défaut lors d'un enregistrement de document.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get default creator  
end tell
```

résultat: «class TBB6»

Default Creator Used

Est-ce que le type Créateur choisi par défaut est utilisé pour l'enregistrement des documents ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get default creator used  
end tell
```

résultat: true

Default Font

Le nom de la police de caractères utilisée par défaut.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get default font  
end tell
```

résultat: "Geneva"

Default Justification

La justification utilisée par défaut pour une nouvelle fenêtre.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get default justification  
end tell
```

résultat: left

Default Real Tabs

Est-ce que les vraies tabulations sont considérées par défaut ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get default real tabs  
end tell
```

résultat: false

Default Size

La taille de la police de caractères utilisée par défaut.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get default size  
end tell
```

résultat: 12

Default Text Width

La longueur de ligne utilisée par défaut dans les nouvelles fenêtres.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get default text width  
end tell
```

résultat: soft wrap

Default Type

Le type descripteur utilisé par défaut.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell text of front window  
    get default type  
  end tell  
end tell
```

résultat: contents of window 1 of application "Tex-Edit Plus F"

Default Window Size

La taille utilisée par défaut pour une nouvelle fenêtre (largeur, hauteur).

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get default window size  
end tell
```

résultat: {502, 290}

Double Spaced

Est-ce que le double espacement est coché dans la fenêtre de choix de format d'impression (dans le menu spécifique à Text-Edit) ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get double spaced  
  end tell  
end tell
```

résultat: false

File

Le fichier du disque associé à la fenêtre, s'il existe.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get file of front window  
end tell
```

résultat: alias "gwen:Appl:Tex-Edit:Tex-Edit Plus F 302:Revision History"

First Sound Played

Est-ce que le premier son d'un document est joué automatiquement à son ouverture ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get first sound played  
end tell
```

résultat: true

Floating

Est-ce que la fenêtre est de type flottante ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get floating  
  end tell  
end tell
```

résultat: false

Font

Le nom de la police de caractères.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell text of front window  
    get font  
  end tell  
end tell
```

résultat: "Geneva"

Frontmost

Est-ce que cette application se trouve au premier plan de l'écran ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get frontmost  
end tell
```

résultat: false

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  activate  
  get frontmost  
end tell
```

résultat: true

Index

Le numéro d'index de la fenêtre (référéncée depuis le premier-plan de l'écran jusqu'à l'arrière-plan).

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get index  
  end tell  
end tell
```

résultat: 1

Invisibles Displayed

Est-ce que les caractères invisibles (tabulations, espaces, retour à la ligne)

sont affichés ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get invisibles displayed  
  end tell  
end tell
```

résultat: false

Justification

La justification de la fenêtre.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get justification  
  end tell  
end tell
```

résultat: left

Leading Double Quote

Le double caractère de guillemet de tête.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get leading double quote  
end tell
```

résultat: ""

Leading Single Quote

L'apostrophe gauche.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get leading single quote  
end tell
```

résultat: "\'

Length

La longueur d'un objet texte, exprimée en caractères.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell text of front window  
    get length  
  end tell  
end tell
```

résultat: 86

Modal

Est-ce que la fenêtre est de type modal ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get modal  
  end tell  
end tell
```

résultat: false

Modified

Est-ce que le contenu de la fenêtre a été modifiée depuis la dernière sauvegarde ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get modified  
  end tell  
end tell
```

résultat: true

Modulation

L'inflexion de la parole (0-100)

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get modulation  
end tell
```

résultat: 50

Name

Le nom de l'application ou le titre de la fenêtre.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get name  
end tell
```

résultat: "Tex-Edit Plus F"

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get name  
  end tell  
end tell
```

résultat: "Sans titre 1"

Navigation Services

Faut-il utiliser les Services de Navigation pour ouvrir et sauver les dialogues (OS 8) ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get navigation services  
end tell
```

résultat: true

Offscreen Drawing

Faut-il mettre à jour hors écran pour éviter le clignotement à l'écran ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get offscreen drawing  
end tell
```

résultat: true

Offset

La référence à l'emplacement d'un objet dans un texte par rapport au début du document, exprimée en caractères.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell word 3 of text of front window  
    get offset  
  end tell  
end tell
```

résultat: 18

Page Count

Le nombre approximatif de pages imprimées correspondant au texte.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get page count  
  end tell  
end tell
```

résultat: 1

Pages Numbered

Est-ce que les bas de pages sont numérotées à l'impression ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get pages numbered  
  end tell  
end tell
```

résultat: true

Pitch

La hauteur de son de la parole (0-100)

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get pitch  
end tell
```

résultat: 42

Plain Double Quote

Le double caractère de guillemet normal.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get plain double quote  
end tell
```

résultat: "\""

Plain Single Quote

L'apostrophe normal.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get plain single quote  
end tell
```

résultat: "'"

Playing

Est-ce qu'un son est joué ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get playing  
end tell
```

résultat: false

Position

Les coordonnées du coin supérieur gauche de la fenêtre.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get position  
  end tell  
end tell
```

résultat: {6, 42}

Position Saved

Est-ce que les documents sont réouverts à la position et avec la taille qu'ils avaient lors de leur dernière fermeture ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get position saved  
end tell
```

résultat: true

Rate

Le débit de la parole (1-400)

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get rate  
end tell
```

résultat: 160

Real Tabs

Est-ce que l'espacement de la vraie tabulation est utilisée ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get real tabs  
  end tell  
end tell
```

résultat: false

Replace String

Le texte utilisé pour un remplacement de texte.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get replace string  
end tell
```

résultat: "rien"

Resizable

Est-ce que la fenêtre est redimensionnable ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get resizable  
  end tell  
end tell
```

résultat: true

Search String

Le texte qu'il faut chercher.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get search string  
end tell
```

résultat: "hypercard"

Selection Saved

Est-ce que les documents se souviennent de leur sélection de texte antérieure ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get selection saved  
end tell
```

résultat: true

Selection

La sélection de texte de la fenêtre se trouvant au premier plan de l'écran.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  activate  
  get selection  
end tell
```

résultat: "albert"

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get selection  
  end tell  
end tell
```

résultat: ""We must consider the people""

Shift Delete

Est-ce que l'enfoncement des touches Majuscule-Arrière produit le même effet que la touche de suppression ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get shift delete  
end tell
```

résultat: true

Size

La taille, calculée en points, de la police de caractères.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell text of front window  
    get size  
  end tell  
end tell
```

résultat: 12

Smart Editing

Est-ce que l'espacement entre les mots est maintenu lors des opérations couper/copier/coller ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get smart editing  
end tell
```

résultat: true

Smart Quotes

Faut-il utiliser les guillemets topographiques lors d'une entrée de texte ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get smart quotes  
end tell
```

résultat: true

Spaces Per Tab

Les espaces entrés en lieu et place d'une tabulation (1-99).

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get spaces per tab  
end tell
```

résultat: 5

Speaking

Est-ce que nous sommes en présence d'un session audio active ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get speaking  
end tell
```

résultat: false

Speech Enabled

Est-ce que le gestionnaire vocal est actif ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get speech enabled  
end tell
```

résultat: false

Splash Screen Displayed

Faut-il afficher la belle fenêtre d'accueil durant le chargement de l'application?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get splash screen displayed  
end tell
```

résultat: true

Startup Action

La première action à exécuter après le chargement du programme.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get startup action  
end tell
```

résultat: blank document

Style

Le style de texte de la police de caractères.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell text of front window  
    get style  
  end tell  
end tell
```

résultat: {class:text style info, on styles:{}, off styles:{bold, italic, underline, outline, shadow, condensed, expanded}}

Tab Makes Spaces

Faut-il convertir chaque tabulation en espaces lors d'une entrée de texte ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get tab makes spaces  
end tell
```

résultat: false

Tab Width

Le nombre de points entre les arrêts de tabulation (1-256).

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get tab width  
end tell
```

résultat: 32

Temporary Memory

Faut-il utiliser la mémoire temporaire du système pour ouvrir les documents de taille importante ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get temporary memory  
end tell
```

résultat: true

Text Hilting

Faut-il automatiquement contraster la couleur du texte lors d'un session audio ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get text hiliting  
end tell
```

résultat: off

Text Services

Faut-il activer le gestionnaire **text services** pour supporter les scripts non-Romain?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get text services  
end tell
```

résultat: true

Titled

Est-ce que la fenêtre possède une barre de titre ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get titled  
  end tell  
end tell
```

résultat: true

Trailing Double Quote

Le double caractère de guillemet de queue.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get trailing double quote  
end tell
```

résultat: "\""

Trailing Single Quote

L'apostrophe droite.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get trailing single quote  
end tell
```

résultat: "'"

Uniform Styles

Les styles uniformes utilisés et non utilisés dans le texte.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell text of front window  
    get uniform styles  
  end tell
```

end tell

résultat: {class:text style info, on styles:{}, off styles:{bold, italic, underline, outline, shadow, condensed, expanded}}

Units

L'unité de mesure utilisée par défaut ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get units  
end tell
```

résultat: inches

Version

Le numéro de version de l'application.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get version  
end tell
```

résultat: "F3.0.1"

Visible

Est-ce que la fenêtre est visible?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get visible  
  end tell  
end tell
```

résultat: true

Writing Code

Le langage et le système de script utilisés.

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell text of front window  
    get writing code  
  end tell  
end tell
```

résultat: {class:writing code info, script code:-1, language code:-1}

Wysiwyg Menu

Faut-il activer l'aspect Wysiwyg du menu des polices de caractères ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  get wysiwyg menu  
end tell
```

résultat: false

Zoomable

Est-ce que la fenêtre est zoomable ?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get zoomable  
  end tell  
end tell
```

résultat: true

Zoomed

Est-ce que la fenêtre est zoomée?

```
tell application "Tex-Edit Plus F"  
  tell front window  
    get zoomed  
  end tell  
end tell
```

résultat: false