

## Close

Fermer un objet.

```
tell application "StuffIt Deluxe"  
  make new archive with properties {pathname:"gwen:foo.archive"} --voir "make"et "archive"  
  stuff "gwen:texte1"with deleting -- voir "stuff"  
  close archive 1  
  quit --voir "quit"  
end tell
```

## Convert

Convertit une archive d'un ancien format vers un format plus récent.

```
tell application "StuffIt Deluxe"  
  tell archive 1  
    convert it to Deluxe 5  
  end tell  
end tell
```

## Copy

Copie un objet vers le Presse-papiers, entre des archives ou au sein d'une archive.

```
set leFichier to choose file -- voir "choose file"  
  
tell application "StuffIt Deluxe"  
  activate -- n'oubliez ici pas "activate"  
  open leFichier --voir "open"  
  tell archive 1  
    select archive item 1of it -- voir "select"  
    copy the selection  
  end tell  
end tell
```

## Count

Retourne le nombre d'éléments d'une classe particulière au sein d'un objet.

```
set leFichier to choose file -- voir "choose file"  
  
tell application "StuffIt Deluxe"  
  open leFichier --voir "open"  
  tell archive 1  
    count archive item of it  
  end tell  
end tell
```

résultat: 1

## Delete

Supprime un élément d'un objet.

```
set leFichier to choose file -- voir "choose file"
```

```
tell application "StuffIt Deluxe"  
  open leFichier --voir "open"  
  tell archive 1  
    delete archive item 1 of it  
  end tell  
end tell
```

## Duplicate

Duplique un ou plusieurs objets.

```
set leFichier to choose file -- voir "choose file"
```

```
tell application "StuffIt Deluxe"  
  open leFichier --voir "open"  
  tell archive 1  
    duplicate archive item 1 of it  
  end tell  
end tell
```

## Exists

Vérifie si un objet existe.

```
set leFichier to choose file -- voir "choose file"
```

```
tell application "StuffIt Deluxe"  
  open leFichier --voir "open"  
  tell archive 1  
    exists archive item 3 of it  
  end tell  
end tell
```

résultat: *false*

## Make

Crée un nouvel élément.

```
tell application "StuffIt Deluxe"  
  make new archive with properties {pathname:"gwen:foo.archive"} -- voir "archive"  
  stuff "gwen:texte1"with deleting -- voir "stuff"  
  close archive 1 -- voir "close"  
  quit --voir "quit"  
end tell
```

## Open

Ouvre un ou plusieurs objets spécifiés.

```
property leFichier : alias "gwen:test stuff.sit"
```

```
tell application "StuffIt Deluxe"  
  activate -- voir "activate"  
  open {leFichier}  
  select archive item 1 of archive 1 -- voir "select"
```

```
unstuff into alias "gwen:" -- voir "unstuff"  
end tell
```

## Quit

Quitte une application.

```
tell application "StuffIt Deluxe"  
make new archive with properties {pathname:"gwen:foo.archive"} --voir "make" et "archive"  
stuff "gwen:texte1"with deleting -- voir "stuff"  
close archive 1 --voir "close"  
quit  
end tell
```

## Select

Sélectionne l'objet spécifié.

```
property leFichier : alias "gwen:test stuff.sit"  
  
tell application "StuffIt Deluxe"  
activate -- voir "activate"  
open {leFichier} -- voir "open"  
select archive item 1 of archive 1  
unstuff into alias "gwen:" -- voir "unstuff"  
end tell
```

## Set

Affecte des données à un objet.

```
set leFichier to choose file -- voir "choose file"  
  
tell application "StuffIt Deluxe"  
activate -- voir "activate"  
open leFichier --voir "open"  
set name of archive item 2 of archive 1 to "roses N°2"  
end tell
```

## Stack Windows

Réorganise toutes les fenêtres ouvertes avec une apparence de "pile".

```
tell application "StuffIt Deluxe"  
stack windows  
end tell
```

## Stuff

Comprime des objets dans une archive.

```
tell application "StuffIt Deluxe"  
make new archive with properties {pathname:"gwen:foo.archive"} --voir "make"et "archive"  
stuff "gwen:texte1" with deleting  
close archive 1 --voir "close"  
quit --voir "quit"  
end tell
```

## **Tile Windows**

Réorganise toutes les fenêtres ouvertes en les étalant toutes de front.

```
tell application "StuffIt Deluxe"  
  tile windows  
end tell
```

## **Unstuff**

Décompresse l'élément spécifié.

```
property leFichier : alias "gwen:test stuff.sit"
```

```
tell application "StuffIt Deluxe"  
  activate -- voir "activate"  
  open {leFichier} -- voir "open"  
  select archive item 1 of archive 1 -- voir "select"  
  unstuff into alias "gwen:"  
end tell
```

## **Verify**

Vérifie une archive.

```
tell application "StuffIt Deluxe"  
  verify archive 2  
end tell
```